

ТЕКСТ СТАНДАРТА ПОРОДЫ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ КОМИССИЕЙ ПО СТАНДАРТАМ РФОС

УТВЕРЖДЕН ПРЕЗИДИУМОМ РФОС 16.12.2014
УТВЕРЖДЕН ПРЕЗИДИУМОМ РКФ 08.04.2015

РУССКАЯ ПЕГАЯ ГОНЧАЯ
RUSSIAN PIED HOUND



** Собаки, изображенные на фотографиях, не обязательно являются эталоном породы*

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Гончая для работы в стае по крупной дичи, прежде всего по волку, но также и для охоты в смычке и в одиночку на лисицу, шакала и зайца.

ПОРОДА НЕ ПРИЗНАНА FCI

ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ:

Группа VI – гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы.

Секция 1.1. Крупные гончие.

С проверкой рабочих качеств.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Порода выведена в России путем прилития крови фоксхаунда к русской гончей. Начало стихийного подмешивания кровей фоксхаундов и стегхаундов (оленьих гончих) к местным гончим относится к первой половине XIX века. На выставках охотничьих собак, проводившихся в России с 1874 года, экспонировались стаи гончих, называвшиеся англо-русскими помесями и тяготевшие по своим качествам то к одной, то к другой из первоначальных пород.

В конце XIX – начале XX столетия работа по созданию породы приобрела целенаправленный характер. Целью этой работы было получение нарядной, заметной в лесу гончей крепкого сложения, выносливой, злобной к волку, но дружелюбной в стае. При этом новая порода должна была сохранить лучшие качества русской гончей – сильный, музыкальный голос, чутье и мастерство на гону. Задача решалась отбором соответствующих экземпляров из разнотипных тогда стай русских гончих, дозированным прилитием крови выписанных из Англии фоксхаундов и последующей селекцией полученного потомства.

Впервые стандарт породы был утвержден I Всесоюзным кинологическим съездом в 1925 году как стандарт англо-русской гончей. С тех пор порода развивается «в себе» – без примеси посторонней крови. В последующие периоды в стандарт вносились некоторые коррективы, свое нынешнее название – русская пегая гончая – порода получила в 1947 году. В результате многолетней работы получен современный тип русской пегой гончей – непревзойденного работника в стае, в том числе по волку, а в одиночку и в смычке не уступающей другим породам в преследовании зайца, лисицы и шакала.



Левая русская гончая – рисунок Громова – А. И. Размашинов. Стаи англо-русских гончих Л. Ф. Листака и М. В. Тихомирова

ОБЩИЙ ВИД: Собака выше среднего роста, квадратного или слегка растянутого формата, крепкого сложения, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. Половой диморфизм отчетливо выражен.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:

Высота в холке для кобелей (выжлецов) 58–68 см, для сук (выжловок) 55–65 см. Высота в крестце на 1–2 см меньше высоты в холке или равна ей. Индекс растянутости кобелей 102–104, сук – 103–105.

ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Тип поведения – уравновешенный.

ГОЛОВА

Пропорциональна туловищу.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: продолговатая, довольно объемистая, но не широкая, кожа плотно прилегает к костям черепа. Надбровные дуги выражены слабо. Затылочный бугор слабо выражен, затылочная часть слегка округлена. Переход ото лба к морде с заметным мягким уступом, но без резко выраженного перелома.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

В профиль морда имеет прямоугольные очертания.

Нос: мочка носа крупная, черная.

Губы: плотные, сухие, не отвисают.

Зубы и прикус: зубы белые, крепкие, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Прикус ножницеобразный. Зубная формула полная.

Глаза: средней величины, темно-карие или карие. Разрез век округлый или слегка косой. Края век темные.

Уши: висячие, в меру тонкие, не длинные, треугольной формы, слегка закругленные на концах, плотно прилегают к голове, посажены несколько выше уровня глаз. Небольшая собранность в складку допустима.

ШЕЯ: округлая, мускулистая, сухая, по длине примерно равна голове. Поставлена под углом 40–45 градусов по отношению к горизонту, равномерно покрыта удлиненной шерстью (псовиной).

КОРПУС:

Холка: умеренно развита, несколько выделяется над уровнем спины.

Спина: прямая, широкая, мускулистая.

Поясница: короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая.

Круп: широкий, мускулистый, слегка покатый.

Грудь: широкая и глубокая, опущена до локтей или немного ниже. Ребра сводистые.

Живот: немного подтянут – выше линии груди.

ХВОСТ (ГОН): саблевидный, у основания толстый, к концу постепенно утончается. Длина – до скакательного сустава или на 2–3 см короче. Поднят круто вверх.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид. Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди – прямые и параллельные. Высота в локте составляет около 50 % высоты собаки в холке.

Лопатки: длинные, косо поставленные.

Плечи: длинные, наклонно поставленные. Плечо образует с лопаткой хорошо выраженный угол плечелопаточного сочленения.

Локти: обращены строго назад.

Предплечья: в поперечном сечении овальные.

Пясти: поставлены почти отвесно.

Лапы: сводистые, в комке, овальной или округлой формы, с плотно сомкнутыми пальцами, когти направлены к земле.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади – прямые и параллельные.

Бедра и голени умеренной длины, углы всех сочленений хорошо выражены.

Плюсны: поставлены почти отвесно.

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Движения свободные, энергичные, размашистые. Типичный аллюр при розыске зверя – размашистая рысь или небыстрый галоп (намет), при преследовании – галоп, при вынужденном замедлении движения чередующийся с рысью.

КОЖА: плотная, эластичная, без складок.

ШЕРСТЬ (ПСОВИНА)

На голове, ушах и конечностях короткая, на остальных частях тела длиннее (4–5 см). Несколько удлинена на загривке и на задней стороне бедер, но не образует очесов. На хвосте (гоне) – средней длины, густая, прямая, к концу хвоста несколько короче. Подшерсток хорошо развит

Окрас. Наиболее типичный – черно-пегий в румянах (румяна – отметины определенной локализации, по цвету близкие к подпалинам). Размеры черных пятен не ограничены – вплоть до чепрака, покрывающего все туловище. Румяна располагаются на голове, плечах и крупе, а также на внешней стороне конечностей, но не ниже скакательных и запястных суставов. Живот, а также нижняя и внутренняя части конечностей всегда белые. На висках допустимы небольшие темные пятна («стрелки»).

Допустимы окрасы: серо-пегий в румянах, багряно-пегий (багряный включает оттенки от красновато-желтоватого до желто-рыжеватого) с незначительным крапом или без него.

РАЗМЕР:

Высота в холке: кобели – 58–68 см, суки – 55–65 см.

Любое отклонение от перечисленных выше пунктов должно считаться недостатком и оцениваться в прямой зависимости от степени отклонения с учетом влияния на здоровье и самочувствие собаки, а также на ее способность выполнять ту работу, для которой была создана порода.

НЕДОСТАТКИ:

- Отклонения от вышеуказанного роста до 2 см.
- Незначительно выраженные коротконогость, высоконогость, излишне растянутый или укороченный формат; незначительные отклонения в сторону облегченности, грубости или сырости.
- Робость.
- Недостаточно развитые костяк и мускулатура, небольшие складки кожи на голове, шее.
- Резко выделяющийся затылочный бугор, излишне развитые надбровные дуги, несколько сглаженный переход ото лба к морде, незначительная горбоносость, отчетливо выраженная бороздка посреди лба, небольшая скуластость и / или широколобость.
- Уши великоватые или недостаточного размера, низковато посаженные, слегка заворачивающиеся в трубку.
- Глаза светловатые, недостаточного размера, с круглым разрезом век, косо поставленные, глубоко посаженные, со светлыми краями век (подопрелые веки).
- Зубы мелкие, редкие или с частичным кариесом.
- Клещеобразный прикус после шестилетнего возраста.
- Отсутствие до четырех зубов из числа первых премоляров (Р 1) и последних нижних моляров (М 3) допускается и не влияет на оценку; отсутствие более четырех из них влечет за собой снижение оценки на один балл.
- Отсутствие одного или двух премоляров из числа Р 2 и Р 3 не влияет на оценку, но влияет на место в ринге; отсутствие трех из них снижает оценку экстерьера на один балл.
- Шея уплощенная с боков, недостаточно мускулистая, сыроватая (с «подбрудком», т. е. с подвесом), излишне длинная или коротковатая, низковато или высоковатопоставленная, покрытая коротковатой шерстью.
- Недостаточно развитая холка.
- Спина мягковатая, с перслежиной.
- Поясница немного удлинненная, узковатая, прямоватая, излишне выпуклая.

- Круп узковатый, прямой (горизонтальный), немного скошенный.
- Грудь мелковатая, узковатая, несколько бочкообразная
- Живот излишне подтянутый (подрыв) или опущенный (прибрюшность).
- Прямоватые плечи, слегка подвернутые локти, немного искривленные предплечья, небольшой размет или косолапость.
- Мягковатые пясти, отвесные пясти.
- Плоские, распущенные или слишком удлиненные (русачьи) лапы.
- Недостаточно выраженные углы сочленений задних конечностей, немного вывернутые вовнутрь или наружу скакательные суставы, незначительная саблистость.
- Движения недостаточно свободные, вяловатые, со слабоватым толчком, несколько семенящие.
- Хвост удлиненный (ниже скакательного сустава) или излишне укороченный, слабо покрытый шерстью или излишне одетый, равномерной толщины по всей длине; небольшая сваленность в сторону (повихнутость); небольшой подвес (удлиненная шерсть на нижней стороне хвоста).
- Наличие значительного крапа, слишком красные или слишком светлые отметины (румяна).
- Излишне длинная или слишком короткая шерсть, слаборазвитый подшерсток.

ПОРОКИ:

- Отклонения в росте более чем на 2 см от указанного, явно выраженные коротконогость или вздернутость на ногах, легкость, грубость, сырость.
- Выраженные беднокостность или слаборазвитая мускулатура, значительные складки кожи на голове, шее.
- Сырая, тяжелая голова; короткая, вздернутая морда («курносость»); значительно выраженная горбоносость; резкий переход ото лба к морде.
- Мочка носа коричневая, осветленная, депигментированная полностью или частично.
- Уши излишне крупные или маленькие, низко посаженные, свернутые в трубку, приподнятые на хряще, одетые удлиненной шерстью.
- Светлые, маленькие, запавшие глаза.
- Отсутствие хотя бы одного резца; отсутствие четырех и более премоляров из числа Р 2, Р 3 и нижних Р4; отсутствие хотя бы одного верхнего Р 4.
- Шея сдавленная с боков, со слабой мускулатурой, сырая (с «подгрудком», т. е. с отвислостью на груди), низко или высоко поставленная.
- Провислая, горбатая спина.
- Длинная, узкая, слабая, горбатая поясница.
- Узкий, резко скошенный круп.
- Грудь мелкая, узкая, слаборазвитая, бочкообразная.
- Прямые плечи, вывернутые наружу локти, искривленные предплечья, значительно выраженные размет или косолапость.

- Мягкие лапы, козинец.
- Прямозадость, скакательные суставы значительно сближены (коровина) или вывернуты наружу (бочкообразный постав), отчетливо выраженная саблистость.
- Движения связанные, вялые, со слабым толчком, с укороченным шагом.
- Искривленность хвоста; сильная сваленность; большой подвес.
- Окрас в густом крапе, а также румяна, спускающиеся ниже запястного или скакательного суставов.
- Волнистая или лохматая шерсть, отсутствие подшерстка.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Разноглазость, зеленоватые или голубоватые глаза.
- Все отклонения от ножницеобразного прикуса, независимо от степени выраженности: перекус (бульдожина), недокус (подуздоватость), перекус челюсти (асимметричный прикус), клещеобразный (прямой) прикус до шестилетнего возраста.
- Отсутствие хотя бы одного клыка или моляра из числа М 1 или М 2, неплотное смыкание челюстей, препятствующее определению прикуса.
- Отсутствие румян, мышастый или кофейный окрас.

Любая собака, демонстрирующая агрессивный или слишком трусливый нрав, а также очевидные аномалии физического или психического развития, должна быть дисквалифицирована.

Н.В:

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- В разведении должны использоваться только функционально и клинически здоровые животные с типичным для породы экстерьером.

ANATOMICAL FEATURES

